TURUN **TEKNOLOGIAKIINTEISTÖT**

Graafinen ohjeisto

26.10.2026



versio 1.0

Sisällys

Johdanto....1
Brändihierarkia....2
Pääbrändi, Teknologiakiinteistöt / logo ja värit....3
Alabrändi, Werstas / logo ja värit....9
Alabrändi, Joki / logo ja värit....14
Brändiperheen typografia....19
Käytännön esimerkit....20



Tämä graafisen ohjeiston eri sivuilta löytyvä merkki tarkoittaa, että kyseisellä sivulla oleva logo on liitetiedostona mukana tässä esityksessä ja käyttäjän ladattavissa.

Johdanto

Tämä brändikirja määrittelee, miten kolme erillistä brändiä muodostavat yhtenäisen brändiperheen. Brändiperheen tarkoituksena on vahvistaa tunnistettavuutta, selkeyttää viestintää ja luoda johdonmukainen visuaalinen kokemus kaikissa kanavissa.

Brändiperhe koostuu yhdestä pääbrändistä ja kahdesta sille alisteisesta brändistä. Pääbrändi toimii koko perheen visuaalisena ja viestinnällisenä perustana, kun taas alabrändit täydentävät kokonaisuutta omilla rooleillaan ja kohderyhmäpainotuksillaan.

Yhtenäinen typografia ja yhteinen ylätason visuaalisuus sitovat brändit yhteen. Brändikohtaiset värit tuovat erottuvuutta ja tunnistettavuutta, kuitenkaan rikkomatta kokonaisuuden yhtenäisyyttä.

Brändihierarkia

Brändiperhe noudattaa selkeää hierarkkista rakennetta, jossa pääbrändi on ensisijainen identiteetin kantaja.

Pääbrändi

- Toimii brändiperheen ylimpänä tasona ja yhteisenä nimittäjänä
- Pääbrändi on aina visuaalisesti dominoiva
- Määrittää visuaalisen ilmeen perusperiaatteet:
    - typografia
    - kuvamaailma
    - graafinen rakenne ja rytmi
- Näkyy aina ensisijaisena kaikessa viestinnässä

TURUN **TEKNOLOGIAKIINTEISTÖT**

Alabrändit


- Alabrändi on toissijaisessa koossa / asemassa
- Käyttävät omaa brändiväriään tunnistettavuuden tukena
- Eivät koskaan esiinny irrallaan pääbrändistä

Hierarkian tavoitteena on varmistaa, että brändiperhe koetaan yhtenä kokonaisuutena, jossa alabrändit vahvistavat pääbrändiä – eivät kilpaile sen kanssa

JOKI. werstas

Pääbrändi

Turun Teknologiakiinteistöt / logo ja värit



TURUN **TEKNOLOGIAKIINTEISTÖT**

Turun Teknologiakiinteistöt / logo

ENSISIJAINEN LOGO

Turun Teknologiakiinteistöjen logo on erottuva, persoonallinen ja mieleen jäävä.

Ensisijaisessa logossa liiketunnus on keskitetty yrityksen nimen yläpuolelle. Käytä tätä versiota aina kun se on mahdollista.

Ethän muuntele sitä omin päin tai yritä toisintaa sitä itse. Käytä aina oikeita, tämän ohjeiston liitteenä olevia, ladattavia logo-originaaleja.

Logo painoaineistoihin

ttk_logo_gb_cmyk_fi.pdf



Logo sähköisiin aineistoihin


ttk_logo_gb_rgb_fi.png
ttk_logo_gb_rgb_fi.svg



ttk_logo_gb_cmyk_en.pdf



ttk_logo_gb_rgb_en.png
ttk_logo_gb_rgb_en.svg



Turun Teknologiakiinteistöt / logo

ENSISIJAINEN LOGO

Negatiivi-versiot tummalle tai vihreälle taustalle.


ttk_logo_gw_cmyk_fi.pdf
ttk_logo_gw_rgb_fi.png
ttk_logo_gw_rgb_fi.svg




ttk_logo_wb_cmyk_fi.pdf
ttk_logo_wb_rgb_fi.png
ttk_logo_wb_rgb_fi.svg



ttk_logo_gw_cmyk_en.pdf
ttk_logo_gw_rgb_en.png
ttk_logo_gw_rgb_en.svg



ttk_logo_wb_cmyk_en.pdf
ttk_logo_wb_rgb_en.png
ttk_logo_wb_rgb_en.svg



Turun Teknologiakiinteistöt / logo

VAIHTOEHTOINEN LOGO

Logoversiota, jossa liiketunnus ja yrityksen nimi on sijoitettu vierekkäin (ttk_logo_line) käytetään silloin, kun logolle varattu tila sitä edellyttää.

ttk_logo_line_cmyk_fi.pdf
ttk_logo_line_rgb_fi.png
ttk_logo_line_rgb_fi.svg



ttk_logo_line_cmyk_en.pdf
ttk_logo_line_rgb_en.png
ttk_logo_line_rgb_en.svg



Logoversiota, jossa yrityksen nimi on sijoitettu logon sisään (ttk_logo_inner), käytetään mm. käyntikorteissa ja sisustus-elementeissä.

ttk_logo_inner_cmyk_fi.pdf



ttk_logo_inner_cmyk_en.pdf



Turun Teknologiakiinteistöt / logo

SUOJA-ALUE

Suoja-alueen koko on aina suhteessa tunnuksen kokoon ja perustuu Turun Teknologiakiinteistöjen liikemerkin pienten pallojen mittoihin. Suoja-aluetta käytetään kaikkialla.

Jos tilaa on vähän, on parempi pienentää tunnusta kuin tinkiä suoja-alueesta.








Turun Teknologiakiinteistöt / värit

Vihreä tunnusvärimme viestii yhteydestämme jatkuvasti kehittyvään Turku Science Parkiin sekä vehreään Kupittaan alueeseen.
Se kertoo myös yrityksemme vastuullisuudesta ja vihreistä arvoista, joita pyrimme toteuttamaan jokapäiväisessä toiminnassamme.

PÄÄVÄRI
Päävärinä käytetään Turun Teknologiakiinteistöjen vihreää (PMS 369C).

PMS	**369 C**
CMYK	**50, 5, 100, 0**
RGB	**100, 167, 11**
Hex	#64A70B
HSL	86, 88, 35
HSB	86, 93, 65
Lab	61, -45, 61
RAL	6018




APUVÄRIT
Apuväreinä voidaan käyttää Teknologiakiinteistöjen vihreän eri sävyjä, harmaan eri sävyjä sekä ohessa näkyviä apuvärejä. Apuväreistä on suositeltavaa käyttää vaaleampia sävyjä isoissa pinnoissa tai tekstin taustalla.

PMS	7406 C
CMYK	10, 15, 95, 0
RGB	237, 206, 17

PMS	630 C
CMYK	50, 0, 20, 0
RGB	127, 201, 207

PMS	1595 C
CMYK	10, 60, 70, 0
RGB	218, 115, 69



Alabrändi
Werstas / logo ja värit

werstas

Werstas / logo

ENSISIJAINEN LOGO

Ensisijaisesti Werstas-logo on joko oranssi valkoisella/vaalealla taustalla tai valkoinen oranssilla taustalla.

werstas_logo_orange_cmyk.pdf



werstas_logo_white_cmyk.pdf



Werstas / logo

VAIHTOEHTOINEN LOGO

Joissakin tapauksissa, tarpeen niin vaatiessa, logo voi olla myös musta (vaalealla taustalla). Logoa voidaan käyttää myös mustalla tai tummalla taustalla, jolloin logo on ensisijaisesti oranssi, mutta myös valkoista versiota voidaan käyttää.

Logoa ei saa sijoittaa kirjavalle taustalle. Varmista kaikissa käyttötilanteissa logon hyvä näkyvyys ja erottautuminen taustasta.



Musta logo valkoisella/vaalealla taustalla



Musta logo vaalean harmaalla taustalla



Valkoinen logo keskisävyisen harmaalla taustalla



Valkoinen logo tummalla taustalla



Valkoinen logo mustalla taustalla



Oranssi logo mustalla taustalla

Werstas / logo

SUOJA-ALUE

Sijoita logo aina siten, että sen ympärillä (ylhäällä, alhaalla ja molemmilla puolilla) on tyhjää tilaa ainakin logon korkeuden verran.



Werstas / värit

Alabrändillä oma pääväri / väripaletti

Käyttö:
Korostuksissa
Ikoneissa
Graafisissa elementeissä

Ei koskaan koko visuaalisen ilmeen haltuunottoa

Werstaan värit ovat oranssi ja valkoinen.

PMS	**166 C**
CMYK	**0, 75, 100, 0**
RGB	**230, 90, 30**
Hex	#E65A1E
HSL	18, 80, 51
HSB	18, 87, 90
Lab	62, 46, 61
RAL	2004



PMS	**White**
CMYK	**0, 0, 0, 0 (Paper)**
RGB	**255, 255, 255**
Hex	#ffffff
HSL	0, 0, 100
HSB	0, 0, 100
Lab	100, 0, 0
RAL	9010

Alabrändi

Joki / logo ja värit



Logo / Joki


ENSISIJAINEN LOGO

Ensisijaisesti Joki-logoa käytetään mustana valkoisella taustalla tai valkoisena mustalla taustalla.

joki_logo_black_cmyk.pdf



joki_logo_white_cmyk.pdf



Logo / Joki


LOGO TEHOSTEVÄRILLÄ

Jos materiaalissa ei ole muita värejä, voidaan logossa käyttää tehosteväriä. Tätä versiota käytetään kuitenkin harkiten.

joki_logo_black_tehosteväri_rgb.pdf



joki_logo_white_tehosteväri_rgb.pdf



Logo / Joki

SUOJA-ALUE

Sijoita logo aina siten, että sen ympärillä (ylhäällä, alhaalla ja molemmilla puolilla) on tyhjää tilaa ainakin logon palloelementin halkaisijan verran.



Värit / Joki

Alabrändillä oma pääväri / väripaletti

Käyttö:
Korostuksissa
Ikoneissa
Graafisissa elementeissä

Ei koskaan koko visuaalisen ilmeen haltuunottoa

Päävärit ovat musta ja valkoinen. Tehosteväri on vihreä. Vihreää tulee käyttää maltillisesti: digipinnoissa linkkeinä, opasteissa osoittamaan kerros jne. Liiallinen vihreän käyttö vie siltä tehon. Vihreän käyttöä CMYK-värinä ei suositella.

Värejä voidaan käyttää myös transparentteina.


PMS **Black C**
CMYK **70, 50, 30, 100**
RGB **0, 0, 0**
Hex #000000



PMS **White**
CMYK **0, 0, 0, 0 (Paper)**
RGB **255, 255, 255**
Hex #ffffff

PMS **802 C**
CMYK **54, 0, 100, 0**
RGB **51, 255, 51**
Hex #33ff33

Huom: vihreän käyttöä CMYK-värinä ei suositella.



Brändiperheen typografia

Kaikilla kolmella brändillä on sama fontti Proxima Nova

Selkeät roolit:
Otsikot
Leipäteksti
Korostukset

Proxima Nova Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÅÖ
1234567890
@#€%&!?

Proxima Nova Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÅÖ
1234567890
@#€%&!?

Arial on Proxima Novan vaihtoehtoinen tekstityyppi. Sähköisissä välineissä, kuten PowerPoint ja Word -dokumenteissa, käytetään Arial-tekstityyppiä.

Proxima Nova Bold


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÅÖ
1234567890
@#€%&!?


Proxima Nova Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÅÖ
1234567890
@#€%&!?


Käytännön esimerkit


ESITETAITTO





NETTISIVUT






Käytännön esimerkit

SOME

Nosto / quote / TTK



Videopohja / kansi / TTK



Videopohja / planssi / TTK




Nosto / quote / WERSTAS



Videopohja / kansi / WERSTAS



Videopohja / planssi / WERSTAS



Nosto / quote / JOKI



Videopohja / kansi / JOKI



Videopohja / planssi /JOKI

